



CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU

MUNICIPAL DE URUAÇU
Fls: 001
Rubrica: 8

INDICAÇÃO N 53/2025

Excelentíssimo Senhor
FABIO ROCHA VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Urucuá - Go

Senhor Presidente,

A vereadora infra-assinado vem com o devido respeito e dentro das normas regimentais em vigor, solicitar a Vossa Excelência que depois de participar ao Plenário seja encaminhada a seguinte solicitação:

INDICAMOS o excelentíssimo Prefeito da cidade de Urucuá, senhor AZARIAS MACHADO NETO, que determine ao departamento responsável para que solicite a empresa equatorial para que solucionem o problema da iluminação pública da RUA 111 no SETOR PRIMAVERA 2.


JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito,

A falta de iluminação pública na rua 111 do postinho de Saúde PSF 5 até o final da rua, é um problema que pode gerar diversos impactos negativos para a segurança e o bem-estar dos moradores e frequentadores da área. A ausência de iluminação em uma área com grande circulação de pessoas, como o trajeto até o Postinho de Saúde, aumenta o risco de crimes, como assaltos e furtos, além de proporcionar um ambiente favorável para práticas ilícitas durante a noite. A iluminação pública ajuda a inibir a criminalidade e proporciona maior segurança para pedestres, motoristas e moradores.

Na certeza do apoio e o empenho do nosso Prefeito AZARIAS MACHADO NETO, agradecemos antecipadamente o atendimento da INDICAÇÃO, renovando nossos votos de estima e consideração.

Gabinete da vereadora JOANA D'ARC GOMES ALVES Câmara Municipal de Urucuá, Estado de Goiás, aos 10(dez) dias do mês de fevereiro de 2025.


JOANA DARC GOMES ALVES
VEREADORA (MDB)



ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE URUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU
Fig: 002
Rubrica: B

Nº do Processo	4856/2025	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	3120142 - CAMARA MUNICIPAL DE URUACU		
CPF/CNPJ	33.331.596/0001-61	Autuação 07/03/2025 15:24	Previsão
Atuado por	MICAELLE SOARES MATIAS		
Assunto	INDICAÇÃO		NÚMERO ASSUNTO 69/2025
Descrição	INDICAÇÃO N° 53/2025		
Destino	GABINETE DO PREFEITO.		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor: 0,00	Dt. Doc.:

